# BT-HURRICANE

#### DESCRIPTION

Ventilateur pour studio et scène contrôlé par DMX, également idéal pour les boîtes de nuit, les théâtres, les applications de location... .

#### CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur pour studio et scène contrôlé par DMX, également idéal pour les boîtes de nuit, les théâtres, les applications de location...
- Permet de produire de beaux effets de brouillard et une dispersion optimale de la fumée des machines à fumée/brouillard.
- Très puissant : jusqu'à 3500 m³/h ou 58 m³/min (2060 cfm)
- Réglage continu du débit d'air (vitesse du ventilateur)
- Plusieurs options de contrôle :
  - Contrôlé DMX 1 canal
  - DMX sans fil (voir ci-dessous)
  - Fonctionnement manuel ultrasimple
- Raccordement simple des entrées/sorties sur scène :
  - DMX XLR 3 et 5 broches
  - Neutrik original PowerCON
- Direction de soufflage réglable : orientation manuelle jusqu'à 180°
- Affichage LED pour une configuration et un contrôle manuel faciles
- Prêt pour une connexion DMX sans fil : il suffit de brancher une clé électronique WTR-DMX! (Code Briteq<sup>®</sup> : 4645)
- Prêt pour un montage sur structure : peut être utilisé avec des fixations oméga en option (code commande : 2677)
- Parfait pour un usage en studio : pratiquement inaudible à faible vitesse
- Boîtier en métal robuste, conçu pour les applications de location difficiles
- Plusieurs poignées pour faciliter le transport









www.briteq-lighting.com | https://www.facebook.com/Briteq

#### SPÉCIFICATIONS

**Général : Usage** DJ & Club, Stage & Rental, Theatre

**Général : Dimensions (cm)** 54,8 x 49,6 x 39,7 cm

**Général : Poids (kg)** 16.5

**Général : Alimentation** AC 240V, 50Hz

**Général : Etiquette "énergie"**Non **Général : Consommation d'énergie W**200 **Général : Couleur**noir **Général : Ecran**LED

**Général : Fixation** optional omega bracket

Général : IP ratingindoorContrôle : manuelleouiContrôle : autonomeautomaticContrôle : canaux dmx maximale1Fx : fluide utiliséNone


**Fx : production cu.ft. / min.** 2060 **Connexion : entrée** 3 pin XLR, 5

**Connexion : entrée**3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon

**Brand** BRITEQ

**EA NCode** 5420025648509

**Discontinued** Non





### YOUR DEALER



## www.briteq-lighting.com | https://www.facebook.com/Briteq